

# Protocol Hoofdluis

2017-2020



CULTUURKANJERS IN BEWEGING!

Protocol Hoofdluis – obs de Hobbitstee – 2017-2020

### **Algemeen Protocol Hoofdluis**

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar veel kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht.

Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst, dat de school hierover regels vaststelt en afspraken maakt.

De leerkrachten benaderen de zogenoemde luizen-ouders om na iedere vakantie (in de eerste week na de vakantie) een luizencontrole te houden.

## Stappenplan

Het controleren en procedure bij constatering hoofdluis:

1. Controleer op school na elke vakantie alle kinderen! Dus niet alleen na de grote vakantie, maar ook na de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie. De leerkracht stemt samen met de luizenouders een dag af voor controles en eventuele her-controles.
2. Voordat er een controle plaats gaat vinden op school, worden alle ouders van de school tijdig ingelicht, zodat zij hun kinderen op voorhand kunnen controleren.
3. Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het gehele haar. Schenk extra aandacht aan plekken, zoals achter de oren, in de nek, in de paardenstaart, de pony en controleer dicht op de hoofdhuid. Is er hoofdluis geconstateerd bij een kind, was dan de handen. Bij gebruik van een kammetje moet het kammetje na iedere behandeling schoon gemaakt worden met azijn.
4. De leerkracht belt de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, waarbij hoofdluis is geconstateerd. Het kind wordt zo spoedig mogelijk opgehaald en moet zo snel mogelijk thuis worden behandeld met een middel wat de luizen dood.
5. Het kind kan, nadat het haar is behandeld met een middel wat de luizen dood, weer op school komen. De ouders worden tevens verzocht de overige gezinsleden te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
6. Na het aantreffen van hoofdluis, wordt de betreffende klas na enkele weken opnieuw gecontroleerd. De leerkracht informeert tijdig de ouders, de controle-ouders en de andere leerkrachten.
7. De leerkracht dient ervoor te zorgen, dat er in de klas uitleg wordt gegeven over hoofdluis. Dit moet voorkomen dat getroffen kinderen worden geplaagd/gepest.
8. Druk de ouders op het hart om thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Thuis een besmetting constateren is prettiger voor het kind, de ouders en de school.

## Vragen van ouders

Regelmatig krijgen scholen vragen van ouders over hoofdluis, hoe dit te behandelen en wat er verder moet gebeuren om verspreiding te voorkomen. Hoofdluis kan op twee manieren worden behandeld:

1. Door grondig elke dag te kammen gedurende twee weken.
2. Door een antihoofdluismiddel te gebruiken (in combinatie met kammen). Voor het behandelen en kaminstructies is het verstandig om ouders eventueel te verwijzen naar [www.landelijksteunpunthoofdluis.nl](http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl) voor uitgebreide informatie over het behandelen van hoofdluis. Veel algemene vragen over hoofdluis kunnen echter ook door de school rechtstreeks worden beantwoord.
3. Iedere dag kammen is gedurende twee weken absoluut noodzakelijk. Het meest effectief is twee keer per dag.

## Feiten over hoofdluis

- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar contact is de enige manier om het op te lopen.
- De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken.
- Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven op mensen en andersom is dit ook niet mogelijk.
- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat een luizencape/luizenzak niet bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.
- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo'n 2 uur overleven onder water.
- Hoofdluisbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te bereiken.
- Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.